


Pantalla de 10.2" con señalización Digital en red
Soporta función auto-descarga
Soporta Tarjeta de memoria CF



INTRODUCCIÓN

El EZP102-9S es un reproductor de contenidos multimedia con conectividad en red. Entre sus ventajas destacan el poder subir nuevo contenido a la tarjeta CF desde cualquier servidor FTP a través de Internet a las horas designadas, así como poder programar playlist de contenidos por franjas horarias, días de la semana, etc. a través de una función Scheduler muy flexible y potente.

A su vez, el EZP102-9S dispone de una interfaz web para monitorizar y controlar la configuración del equipo remotamente.

En definitiva, el EZP102-9S es la solución ideal para aplicaciones de señalización digital que requieren una pantalla integrada de 10.2" y la posibilidad de programar contenidos para diversos sectores como publicidad, presentaciones, salas de reuniones, horarios de clases en aulas formativas, etc.


CARACTERÍSTICAS

- Soporta múltiples formatos de archivo: imágenes, música y vídeo.
- Soporta tarjeta CF.
- Pantalla TFT-LCD de 10.2" con altavoces estéreo integrados.
- Soporta resoluciones de hasta 800 x 400.
- Incluye control remoto con funcionalidad completa.
- **Función de Red**
 - Ethernet RJ-45, 10/ 100 Base- T.
 - Función de Control Remota vía red (start y stop) a través del navegador IE.
 - Servidor FTP integrado: permite actualizar, eliminar, descargar y renombrar los archivos multimedia que residen dentro de la tarjeta CF.
 - Soporta múltiples protocolos de red: HTTP (Interfaz de usuario), FTP (Gestión de contenidos), PPPoE (recomendado en arquitecturas de IPs Estáticas), DNS Dinámico (recomendado para IPs dinámicas), y Redireccionamiento de puertos en el Firewall (empleado en arquitecturas con direcciones IP virtuales).

CARACTERÍSTICAS

- **Función de Red**
 - Soporta WIN98SE/2000/ME/XP/Vista (con Microsoft Internet Explorer 5.5/6).
 - Soporta función auto-descarga.
- OSD Multilenguaje: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Castellano, Holandés, Japonés y Chino.
- Soporta SLIDE SHOW de imágenes con hasta 14 efectos de transición distintos.
- Soporta la función SLIDE TIME (INTERVAL): con posibilidad de fijar la duración en 1, 3, 5, 10, 30 ó 60 segundos.
- Soporta SLIDE Show con música: permite reproducir música e imágenes al mismo tiempo.
- Soporta las funciones de *Zoom In 4x*, *PAN*, Rotación, *Mirror*, Vista Previa y Repetición.

CONEXIONES



ESPECIFICACIONES

| | | ESPECIFICACIONES LCD | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------|--|
| OSD Multi-lenguaje | Altavoces integrados | Interfaz | Brillo | Resolución | Tamaño | Almacenamiento | |
| Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español, Holandés, Japonés y Chino | 1W*2 | Digital | 400 cd/m ² | 800 x 400 | 10.2 pulgadas (16:9) | Tarjetas CF/SD/MMC/MS (pro) | |


FUNCIÓN SCHEDULER

- El EZP102-9S reproducirá el contenido indicado a la hora y días deseados, con una programación potente por franjas horarias, periodos temporales, por días de la semana, etc.
- Existen dos programaciones de contenido:
 - **Programación Básica:** permite seleccionar qué archivos multimedia se desea reproducir, en qué orden y cuántas veces.
 - **Programación Avanzada:** programación más potente donde se puede establecer el inicio y fin de reproducción de cada archivo, así como la fecha.

Basic Schedule



Advanced Schedule



CONETENIDO DEL PACK

- EZP102-9S
 - Guía rápida
 - Mando de control remoto
 - Cable RJ-45
 - Adaptador de corriente (DC 12V, 2A)
 - Tapa de cobertura
 - CD Driver y Scheduler Software