

SOFTWARE MILESTONE

- * Milestone se compone de 4 miembros, ordenados de menor a mayores prestaciones:
 - XProtect Basis (Solo licencia de 16 cámaras)
 - XProtect Basis + (Licencias de 4, 9, 16, 25 cámaras)
 - XProtect Professional (Licencias de 1, 4, 9, 16, 25, 36 cámaras)
 - XProtect Enterprise (Licencias de 4, 9, 16, 32 cámaras).
- * imaginArt lleva los 3 primeros. El Enterprise es para soluciones complejas, y requiere de certificación por parte del reseller.
- * El software Milestone es un software de:
 - Gestión (Aplicación Administrador): Añadir cámaras, suprimir cámaras, cambios en la configuración de las cámaras, elección de los FPS, la calidad, la detección de movimiento, el control de las cámaras PTZ....
 - Monitorización (Aplicación Monitor) : Visualización de las imágenes de todas las cámaras.
 - **Grabación** (**Aplicación Administrador y Viewer**): Definición del tipo de grabación: continua, por evento (detección de movimiento) y por horario, y posterior visualización de las grabaciones con el Viewer
- * La estructura del software Milestone, es una **estructura de Servidor Cliente**. Qué queremos decir?

SERVIDOR

Se instala el software en un servidor. Es en el **servidor** donde reside el software, y por tanto la aplicación principal de Administrador. Donde se dan de alta o baja las cámaras, donde se hace toda la configuración, y desde el cual también se monitoriza y se ven las grabaciones.

CLIENTE

Aplicación o interfície web que se instala en el PC del usuario/s, que se conectan al servidor para obtener las imágenes.

- El Basis y Basis+, tienen una interficie web que sirve para que diferentes usuarios (**Clientes**) puedan monitorizar y visualizar las grabaciones, remotamente. Solo con tecnologia MJPEG.
- **ATENCIÓN**: El Basis solo puede monitorizar 1 cámara remotamente simultáneamente, y el Basis+ hasta 4. Para la reproducción de las imágenes grabadas, solamente 1 cámara a la vez.
- El Professional, para la visualización y la reproducción de las grabaciones como cliente tiene 2 herramientas:
 - 1) La interfície web, igual que los Basis, donde puede reproducir grabaciones de solo 1 cámara simultáneamente, pero puede visualizar hasta 4 cámaras. Solo MIPEG
 - 2) una aplicación de Cliente remoto, donde puede visualizar y reproducir grabaciones las imágenes de hasta 16 cámaras. MJPEG y MPEG4
- * **ATENCIÓN**: Las aplicaciones clientes solamente pueden conectar simultáne amente a un servidor.



Prestaciones típicas y básicas


<u>Basis</u>: No soporta audio, reproducción de las grabaciones en el mismo servidor de 1 sola cámara simultáne amente. No acepta presets para las cámaras PTZ. Pensado para pequeños negocios.

<u>Basis+</u>: Soporta un canal de audio, reproducción de las grabaciones en el mismo servidor de hasta 4 cámaras. Sí acepta presets. No acepta patrullaje para las cámaras PTZ. Pensado para medianos negocios.

<u>Professional</u>: Soporta ilimitados canales de audio, reproducción de las grabaciones en el mismo servidor de hasta 9 cámaras. Sí acepta presets. Sí acepta patrullaje. Pensado para grandes negocios.

POSIBLES ESCENARIOS

1) Sistema de videovigilancia de varias oficinas-sedes, centralizando des de una oficina-sede (la que tiene el servidor) las cámaras de la misma oficina y de otras oficinas-sedes. Los clientes pueden estar en local y en remoto.





2) Sistema de videovigilancia de una oficina-sede (servidor y todas las cámaras). Los clientes pueden estar en local y en remoto.

